

PALLADIO STANDARD





I
Modello storico,
presente da più di 30
anni. La linea classica,
ma allo stesso tempo
semplice ed essenziale
lo rendono adatto a tutti
gli ambienti e
inattaccabile da
tendenze di moda.
Prodotto più venduto e
diffuso.
Ampia gamma e varianti
disponibili.

UK
Historical model
belonging range since
over 30 years. Classic
line, but at the same
time simply and
essential, always in
fashion and therefore
suitable for all milieux.
The most sold item.
Wide range of sizes and
variants.

D
Historisches Model, in
Kollektion seit ueber 30
Jahren. Klassisch,
einfach, fuer alle Milieux
geeignet und stets
modern.
Meistverkaufter Artikel.
Umfangreiche Auswahl
an Masse und
Varianten.

F
Modèle historique,
parasol depuis plus de
30 ans.
Ligne classique et
élégante.
Adapté pour tous les
milieux. Le modèle le
plus vendu. Large
gamme avec
variantes disponibles.

E
Modelo histórico
desde hace 30 años.
Línea clásica, pero al
mismo tiempo simple y
esencial, siempre
moderna y por lo
tanto adecuado para
todos los ambientes.
Es el artículo más
vendido.
Con amplia gama de
tamaños y variantes.

40. Palladio Standard

I
Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

F
Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

UK
Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

E
Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

D
Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

NL
Mast en baleinen: Iroko. Milieuvriendelijk behandeld.

↑	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
2,5	C2500 PAS			10	0,09	38	-		6		18x30
3,0	C3000 PAS			17	0,10	48	-		8		18x34
3,5	C3500 PAS			18	0,10	48	-		8		18x34
4,0	C4000 PAS			23	0,17	58	-		8		18x34
2,0x2,0	C2020 PAS			10	0,09	48	-		4		18x34
3,0x3,0	C3030 PAS			20	0,11	48	-		8		18x34
3,5x3,5	C3535 PAS			25	0,17	58	-		8		18x34
4,0x4,0	C4040 PAS			31	0,17	58	-		8		20x34
2,0x3,0	C2030 PAS			16	0,14	48	-		8		18x34
3,0x4,0	C3040 PAS			26	0,12	58	-		8		18x34

TELAIO: Legno Iroko selezionato, di prima qualità. Trattato e verniciato per esterni. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine. Palo diametro 48 o 58 mm. Stecche robuste intercambiabili con sezione 18x34mm. Apertura e chiusura con doppia carrucola. **TESSUTO:** Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Con o senza volant. Colore Ecu.

FRAME: First quality, selected Iroko wood. Varnished and treated for an outside employ. All accessories are anti-rust treated. Pole diameter 48 or 58mm. With double pulley. Strong interchangeable ribs 18x34mm. Opening and closing with double pulley. **FABRIC:** Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mould treated. With wind cap. Available with and without valance. Ecu color.